

STIEN

PET LINE

*Mangime complementare dietetico
con particolare fine nutrizionale per cani e gatti*

**ACIDIFICANTE DELLE URINE
PER LA DISSOLUZIONE
DI CALCOLI A BASE DI STRUVITE
E LA RIDUZIONE DELLE RECIDIVE**




Teknofarma


Urolitiasi da STRUVITE

I calcoli di struvite sono composti da **ammonio magnesio fosfato esaidrato** e si formano quando un aumento del pH urinario a **valori superiori a 6,5** causa la precipitazione sotto forma di struvite degli ioni magnesio, ammonio e fosfato.

L'acidificazione dell'urina aumenta la solubilità dei cristalli di struvite




Associazione di METIONINA e AMMONIO CLORURO



Rispetto all'utilizzo dei due principi attivi singolarmente, l'associazione **METIONINA + AMMONIO CLORURO** consente di:

- ottenere una **più rapida ed efficace acidificazione del pH urinario**
- mantenere tale pH urinario **stabile nel tempo**
- evitare pericolose fluttuazioni con picchi alcalini che porterebbero a valori di pH superiori a quelli di partenza



PER LA DISSOLUZIONE DEI CALCOLI

somministrare per un periodo compreso tra **5 e 12 settimane**

pH 6,0 - 6,5

PER LA RIDUZIONE DELLE RECIDIVE

somministrare **fino a 6 mesi** o secondo necessità

pH < 6,7

Ingrandimento del cristallo



Cause predisponenti la formazione

- Sovrasaturazione dell'urina da parte degli ioni magnesio, ammonio e fosfato
- UTI sostenuta da batteri ureasi-produttori (soprattutto nel cane)
- Urina alcalina
- Cause dietetiche
- Predisposizione genetica

Razze predisposte CANI GATTI

- Shih Tzu
- Schnauzer Nano
- Barbone nano
- Bichon frisè
- Lhasa Apso
- Cocker Spaniel Inglese


Tutti i soggetti possono presentare la Struvite, ma è più frequente nei soggetti di razza pura



- Sovrasaturazione dell'urina da parte di calcio e ossalato
- Iperassorbimento intestinale di calcio
- Cause dietetiche
- Intossicazione da glicole etilenico (cristalli di ossalato di calcio monoidrato)

- Shih Tzu
- Schnauzer Nano
- Barbone nano
- Bichon frisè
- Lhasa Apso
- Yorkshire Terrier


- Birmano
- Persiano
- Himalayano



- Difetto geneticamente ereditario nel metabolismo dell'acido urico
- Disfunzioni epatiche (es. shunt portosistemico)
- Elevati livelli di purina nella dieta
- Acidità urinaria

- Dalmata
- Bulldog Inglese
- Schnauzer Nano
- Yorkshire Terrier

- Siamese



Cistinuria dovuta ad un difetto nel riassorbimento tubulare della cistina

- Bulldog Inglese
- Bassotto
- Basset Hound
- Yorkshire Terrier

Estremamente rari



STIEN PET LINE per gatti e cani di piccola taglia

**FORMULAZIONE AD ELEVATA APPETIBILITÀ
PER I GATTI E I CANI PIÙ ESIGENTI**

- Compresse altamente appetibili, grazie alla presenza di **proteine di pollo di elevata qualità**
- **1 compressa / kg p.a. al giorno**, durante o subito dopo i pasti
- Confezione da **80 compresse** divisibili e blisterate



STIEN PET LINE per cani di tutte le taglie

**ADATTO ANCHE AI SOGGETTI ALLERGICI
ALLE PROTEINE DI ORIGINE ANIMALE**

- Formulazione in compresse appetibili contenenti come aromatizzanti esclusivamente **idrolizzati proteici di elevata qualità di origine suina, non allergenici** (peso molecolare medio < 1000 Dalton), studiata per rispondere alle specifiche esigenze dei soggetti con RAC (Reazioni Avverse al Cibo)
- La quantità giornaliera da somministrare, durante o subito dopo i pasti, in base al peso animale è indicata in tabella:

kg p.a.	N° compresse / giorno	kg p.a.	N° compresse / giorno	kg p.a.	N° compresse / giorno	kg p.a.	N° compresse / giorno
1	⊕	6	⊕ ⊕	11-14	⊕ x 3	35-39	⊕ x 8
2	⊕	7	⊕ ⊕	15-19	⊕ x 4	40-44	⊕ x 9
3	⊕	8	⊕ ⊕	20-24	⊕ x 5	45-49	⊕ x 10
4	⊕	9	⊕ ⊕ ⊕	25-29	⊕ x 6	50-59	⊕ x 11
5	⊕ ⊕	10	⊕ ⊕ ⊕	30-34	⊕ x 7	60-70	⊕ x 12

- Confezione da **48 compresse** divisibili e blisterate

- Le compresse possono essere somministrate direttamente o sminuzzate e aggiunte al cibo
- Se l'animale mangia due volte al giorno, suddividere il numero di compresse tra i due pasti
- La quantità giornaliera e il periodo di impiego possono essere modificati a giudizio del Medico Veterinario
- **Durante l'assunzione di Stien Pet Line si suggerisce di eseguire periodicamente un esame delle urine completo o comunque il controllo del pH urinario**

Teknofarma

Torino - Tel.: 011 2731702

teknoharma@teknoharma.com - www.teknoharma.com



SCOPRI DI PIÙ:

www.teknoharma.com/doc/stienpetline