1. Denominazione del medicinale veterinario
Neo Erlen Shampoo, shampoo antiparassitario per cani e gatti.
2. Composizione qualitativa e quantitativa
100 g di soluzione contengono:
Principi attivi:

-	Fenotrina	g	0,8
-	Tetrametrina	g	0,8
-	Piperonil butossido	g	3,2

Eccipienti:
Per l'elenco completo degli eccipienti vedere § 6.1..
3. Forma farmaceutica
Shampoo antiparassitario.
4. Informazioni cliniche
4.1. Specie di destinazione
Cani e gatti.
4.2. Indicazioni per l'utilizzazione
Per la disinfestazione da parassiti della cute: pulci, pidocchi, zecche e zanzare.
4.3. Controindicazioni
Non usare il prodotto su animali malati, debilitati, anziani o con lesioni della pelle, senza avere preventivamente consultato il Medico veterinario.
Non utilizzare in cuccioli al di sotto di 4 mesi.
Non usare in caso di ipersensibilità nota ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.
4.4. Avvertenze speciali
Nessuna. Vedi § 4.5., 4.8. , 4.10..
4.5. Precauzioni speciali per l'impiego
Precauzioni speciali per l'impiego negli animali
Solo per uso esterno.
Evitare che l'animale si lecchi durante il trattamento.
Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali
Durante l'impiego usare i guanti. Evitare il contatto con le mani, gli occhi o con qualsiasi altra parte del corpo. In caso di contatto con la pelle, lavarsi e risciacquarsi con abbondante acqua. Non ingerire né fare ingerire. In caso di ingestione accidentale consultare un medico. Tenere il flacone ben chiuso e lontano da alimenti, mangimi e bevande o recipienti destinati a contenerli.
4.6. Reazioni avverse (frequenza e gravità)
Se si verificano segni di sensibilità, lavare l'animale e risciacquare con abbondante acqua. Se i segni persistono consultare un medico veterinario.
Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre non menzionate in questo RCP, si prega di informane il medico veterinario.
4.7. Impiego durante la gravidanza e l'allattamento
Il prodotto può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.
4.8. Interazioni con altri medicinali veterinari ed altre forme di interazione
Nessuna conosciuta.
Non usare contemporaneamente ad altri antiparassitari
4.9. Posologia e via di somministrazione
Per uso esterno.
Inumidire con acqua tiepida il pelo dell'animale. Cospargerlo con lo shampoo nella proporzione di 2,5 ml per Kg di peso (50 ml per 20 Kg) pari a circa 20 mg/Kg p.a. di Fenotrina, 20 mg/Kg p.a. di Tetrametrina e 80 mg/Kg p.a. di Piperonil butossido.
Soffregare in modo da fare schiuma e da ricoprire con la medesima tutta la superficie corporea (compresi gli spazi interdigitali, la pianta del piede e l'esterno del padiglione auricolare), evitando che lo shampoo vada a contatto con gli occhi.
Per la disinfestazione da pulci, pidocchi e zanzare, sono sufficienti 5 minuti di contatto con l'insetticida, per le zecche occorrono invece 15 minuti. Sciacquare bene soprattutto le parti poco coperte da pelo e asciugare.
E' di solito sufficiente un solo bagno, al massimo due a distanza di qualche giorno, nel caso che sopravviva qualche parassita.
Pulci, pidocchi e zanzare vengono eliminati in gran parte con l'acqua di risciacquo, le zecche si staccano in seguito. E' opportuno non staccarle meccanicamente onde evitare irritazioni.
4.10. Sovradosaggio
Non superare le dosi consigliate. In caso di sovradosaggio, sciacquare abbondantemente l'animale e consultare il Medico Veterinario.
4.11 Tempo di attesa
Non pertinente.
5. Proprietà farmacologiche
ATC: QP53A – Ectoparassiticidi per uso topico inclusi gli insetticidi.
5.1. Proprietà farmacodinamiche
Disinfestante cutaneo attivo contro pulci, pidocchi, zecche e zanzare.
L'associazione di Fenotrina e Tetrametrina determina una rapida azione insetticida, ottimizzata dallo spiccato effetto abbattente proprio della Tetrametrina, che consente di ottenere un'azione antiparassitaria completa anche a concentrazioni di principi attivi modeste.
Il Piperonil butossido, come è noto, ha azione sinergizzante.
5.2. Informazioni farmacocinetiche
Nelle condizioni d'uso Fenotrina, Tetrametrina e Piperonil butossido vengono assorbiti in quantità non superiore al 6-7% di quella utilizzata, quantità che viene eliminata in buona parte inalterata attraverso i normali emuntori.
5.3. Proprietà ambientali
Non pertinente.
6. Informazioni farmaceutiche
6.1. Elenco degli eccipienti
Così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.
6.2. Incompatibilità
Non note.
6.3. Periodo di validità
Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 5 anni.
6.4. Speciali precauzioni per la conservazione
Non conservare a temperatura superiore ai 30° C.
6.5. Natura e composizione del condizionamento primario
Confezione da 200 ml
Flaconi in polietilene ad alta densità da 200 ml; capsule pilfer proof in alluminio munite di guarnizioni a tre strati in polietilene espanso-alluminio-poliestere; misurino in polietilene graduato 2,5 – 5 ml. Astuccio esterno in cartone.
Confezione da 1000 ml
Flaconi in polietilene ad alta densità da 1000 ml; tappi stampati in polietilene ad alta densità, dotati di sigillo di sicurezza.
6.6. Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo
I medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali - Neo Erlen Shampoo non deve essere disperso nei corsi d'acqua poiché potrebbe essere pericoloso per i pesci o per altri organismi marini.
7. Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
TEKNOFARMA S.r.l., con sede legale e stabilimento siti in Torino, Strada Comunale da Bertolla alla Abbadia di Stura, 14.
8. Numeri dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Flacone da 200 ml: A.I.C. n° 103178012
Flacone da 1000 ml: A.I.C. n° 103178036
9. Data della prima autorizzazione/rinnovo dell'autorizzazione
Data della prima autorizzazione come Presidio Medico Chirurgico: 01/09/1988.
Data del Decreto di Autorizzazione come Specialità Medicinale: 22/12/2000.
Data del rinnovo: 30/06/2009
10. Data di revisione del testo
Novembre 2020
Divieto di vendita, fornitura e/o impiego
Non pertinente.
Modalità di dispensazione
La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.