# ACA CERULEN "R"

*spray auricolare*

*per*

Teknofarma

**FORMA FARMACEUTICA** Spray auricolare, soluzione. Senza gas propellente.
**CONFEZIONE** Flacone da 300 ml
**SPECIE DI DESTINAZIONE** Conigli.
La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
**NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO ED ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE** **Teknofarma S.r.l.**
Strada Comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14 - TORINO
Flacone da 300 ml: A.I.C. n° 103166029
**DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL TESTO** Settembre 2020

**INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE**
100 g di soluzione contengono: **principi attivi:**

| | |
|---|---|
| Estratto di piretro al 25 % di piretrine | g 1,2 |
| Clorocresolo | g 1,2 |
| Piperonil butossido | g 3,0 |
| **eccipienti** q.b. a | g 100 |

**INDICAZIONI** Per il trattamento delle infestazioni da acari (Sarcoptes e Psoroptes cunicoli) dell'orecchio del coniglio e la disinfezione delle lesioni.
**CONTROINDICAZIONI** Non somministrare in animali con ipersensibilità nota alle piretrine o agli altri principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.
Non usare contemporaneamente con sostanze note per essere ototossiche.
Non trattare animali con perforazione della membrana timpanica o con alterazioni dell'orecchio medio anche se solo sospette. In questi casi consultare il Medico Veterinario.
**REAZIONI AVVERSE** Nessuna nota.
**POSOLOGIA, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE** Per uso auricolare.
Agitare prima dell'uso. Premere a scatti sullo spruzzatore in modo da ottenere la fuoriuscita del getto nebulizzato. Dirigere il getto nel o sull'orecchio del coniglio e irrorare con una, due spruzzate per orecchio a seconda del peso dell'animale: per esempio per un coniglio di 2 kg di peso utilizzare una spruzzata/orecchio pari a una spruzzata/kg e pari a circa Clorocresolo 1,38 mg/kg p.a., Estratto di Piretro 1,38 mg/kg p.a. (Piretrine 0,35 mg/kg p.a.), Piperonilbutossido 3,45 mg/kg p.a..
Entrambe le orecchie vanno trattate, anche se solo un orecchio sembra essere colpito.
Ripetere dopo 4 - 5 giorni se necessario. Se il problema persiste rivolgersi ad un Medico Veterinario.
**TEMPO DI ATTESA** Carni e visceri: zero giorni.
**AVVERTENZE SPECIALI** Vedi anche "Controindicazioni".
**Precauzioni speciali per l'impiego**
Precauzioni speciali per l'impiego negli animali - Evitare di spruzzare sugli occhi e sulla bocca degli animali. Non ingerire né fare ingerire.
Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali - Evitare il contatto con la pelle e gli occhi dell'operatore. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi con acqua e sapone.
Non operare in presenza di fiamme libere o di resistenze incandescenti.
Evitare di spruzzare su alimenti o bevande. Non ingerire né fare ingerire.
**Impiego durante la gravidanza e l'allattamento** Il prodotto può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.
**Interazioni con altri medicinali veterinari ed altre forme di interazione** Nessuna conosciuta. Non usare contemporaneamente ad altri antiparassitari.
**Sovradosaggio** Si può verificare un lieve arrossamento della parte trattata.
Non superare le dosi consigliate.
**Incompatibilità** Non somministrare contemporaneamente ad altri prodotti otologici.
**PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**
Prodotto infiammabile. Conservare a temperature comprese tra 16 e 30 °C e lontano da fonti di calore. Non usare dopo la data di scadenza riportata sul flacone.
**PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI** Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti - Aca Cerulen R non deve essere disperso nei corsi d'acqua poiché potrebbe essere pericoloso per i pesci o altri organismi marini.

A103166029